

2018年1月污水处理厂监测数据审核表

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量(吨/天)	进口流量(吨/天)	出口流量(吨/天)	监测项目	进口浓度(mg/L)	出口浓度(mg/L)	标准限值(mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数
滨海县	滨海艾思伊环保有限公司	黄海	2018-1-10	江苏省接管企业标准	/盐城市/滨海艾思伊环保有限公司	20000	20400	19968	PH值	7.56	7.76	6-9	无量纲	是	
									生化需氧量	10.2	4.68	20	mg/L	是	
									总磷	0.855	0.081	0.5	mg/L	是	
									化学需氧量	399	65.4	80	mg/L	是	
									挥发酚	0.02	0.01	0.5	mg/L	是	
									三氯甲烷	<0.0005	<0.0005	0.3	mg/L	是	
									四氯化碳	<0.0005	<0.0005	0.03	mg/L	是	
									三氯乙烯	<0.0005	<0.0005	0.3	mg/L	是	
									四氯乙烯	<0.0005	<0.0005	0.1	mg/L	是	
									苯	<0.0005	<0.0005	0.1	mg/L	是	
									甲苯	<0.0005	<0.0005	0.1	mg/L	是	
									乙苯	<0.0005	<0.0005	0.4	mg/L	是	
									色度	20	10	50	倍	是	
									总汞	<0.0005	<0.0005	0.05	mg/L	是	
									苯胺类	0.99	0.08	1	mg/L	是	
									总镉	<0.0001	<0.0001	0.1	mg/L	是	
									氯苯	<0.0005	<0.0005	0.2	mg/L	是	
									总铬	<0.05	<0.05	1.5	mg/L	是	
									总砷	0.0038	0.00291	0.5	mg/L	是	
									总铅	<0.002	<0.002	1	mg/L	是	
									总铜	<0.001	<0.001	0.5	mg/L	是	
悬浮物	59	41	70	mg/L	是										
硝基苯类	<0.2	<0.2	2	mg/L	是										
氨氮	21.5	9.21	15	mg/L	是										
氰化物(总)	<0.004	<0.004	0.5	mg/L	是										
硫化物	0.018	0.018	1	mg/L	是										
石油类	1.37	0.65	5	mg/L	是										

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量(吨/天)	进口流量(吨/天)	出口流量(吨/天)	监测项目	进口浓度(mg/L)	出口浓度(mg/L)	标准限值(mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数
滨海县	滨海县港城城市污水处理有限公司	其他	2018-1-8	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温≤12度/一级A标准	45000	30000	26400	PH值	7.44	7.68	6-9	无量纲	是	
									生化需氧量	4.8	3.3	10	mg/L	是	
									总磷	0.884	0.47	0.5	mg/L	是	
									化学需氧量	256	30.5	50	mg/L	是	
									挥发酚	<0.01	<0.01	0.5	mg/L	是	
									色度	10	16	30	倍	是	
									总汞	<0.0005	<0.0005	0.001	mg/L	是	
									总镉	<0.001	<0.001	0.01	mg/L	是	
									总铬	<0.03	<0.03	0.1	mg/L	是	
									六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	是	
									总砷	0.0042	0.00272	0.1	mg/L	是	
									总铅	<0.01	<0.01	0.1	mg/L	是	
									悬浮物	54	9	10	mg/L	是	
									阴离子表面活性剂	1.2	0.41	0.5	mg/L	是	
									粪大肠菌群数	3500	115	1000	个/L	是	
									氨氮	12.2	1.54	8	mg/L	是	
总氮	9.02	1.15	15	mg/L	是										
石油类	0.46	0.08	1	mg/L	是										
动植物油	0.17	0.09	1	mg/L	是										

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量(吨/天)	进口流量(吨/天)	出口流量(吨/天)	监测项目	进口浓度(mg/L)	出口浓度(mg/L)	标准限值(mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数
东台市	东台市污水处理有限公司	串场河	2018-1-4	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温≤12度/一级A标准	50000		32208	PH值		7.91	6-9	无量纲	是	
									生化需氧量		9.6	10	mg/L	是	
									总磷		0.48	0.5	mg/L	是	
									化学需氧量		39	50	mg/L	是	
									挥发酚		0.0024	0.5	mg/L	是	
									色度		4	30	倍	是	
									总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是	
									总镉		<0.005	0.01	mg/L	是	
									总铬		<0.05	0.1	mg/L	是	
									六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	
									总砷		0.0013	0.1	mg/L	是	
									总铅		<0.03	0.1	mg/L	是	
									悬浮物		7	10	mg/L	是	
									阴离子表面活性剂		0.08	0.5	mg/L	是	
									粪大肠菌群数		150	1000	个/L	是	
									氨氮		3.06	8	mg/L	是	
									总氮		5.74	15	mg/L	是	
硫化物		<0.005	1	mg/L	是										
石油类		0.36	1	mg/L	是										
动植物油		0.22	1	mg/L	是										

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量(吨/天)	进口流量(吨/天)	出口流量(吨/天)	监测项目	进口浓度(mg/L)	出口浓度(mg/L)	标准限值(mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数
东台市	东台市城东污水处理有限公司	何垛河	2018-1-4	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温≤12度/一级B标准	12500		9456	PH值		7.6	6-9	无量纲	是	
									生化需氧量		14.1	20	mg/L	是	
									总磷		0.41	1	mg/L	是	
									化学需氧量		48	60	mg/L	是	
									挥发酚		0.0039	0.5	mg/L	是	
									色度		4	30	倍	是	
									总汞		0.0001	0.001	mg/L	是	
									苯胺类		<0.03	0.5	mg/L	是	
									总镉		<0.005	0.01	mg/L	是	
									总铬		<0.05	0.1	mg/L	是	
									六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	
									总砷		0.001	0.1	mg/L	是	
									总铅		<0.03	0.1	mg/L	是	
									总镍		<0.05	0.05	mg/L	是	
									总铜		<0.05	0.5	mg/L	是	
									悬浮物		8	20	mg/L	是	
									阴离子表面活性剂		0.33	1	mg/L	是	
									氨氮		1.42	15	mg/L	是	
									总氮		3.62	20	mg/L	是	
									氰化物(总氰化物)		<0.004	0.5	mg/L	是	
硫化物		<0.005	1	mg/L	是										
石油类		0.34	3	mg/L	是										
动植物油		0.2	3	mg/L	是										

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量(吨/天)	进口流量(吨/天)	出口流量(吨/天)	监测项目	进口浓度(mg/L)	出口浓度(mg/L)	标准限值(mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数
东台市	东台沿海污水处理有限公司	黄海	2018-1-15	污水综合排放标准	/1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准	15000		2736	PH值		7.87	6-9	无量纲	是	
									生化需氧量		16	20	mg/l	是	
									磷酸盐(以P		0.14	0.5	mg/l	是	
									化学需氧量		44	100	mg/l	是	
									挥发酚		0.0029	0.5	mg/l	是	
									色度		2	50	倍	是	
									总铬		<0.05	1.5	mg/L	是	
									六价铬		<0.004	0.5	mg/L	是	
									总镍		<0.05	1	mg/L	是	
									总铜		<0.05	0.5	mg/l	是	
									悬浮物		18	70	mg/l	是	
									阴离子表面		0.32	5	mg/l	是	
									氨氮		1.2	15	mg/L	是	
									硫化物		<0.005	1	mg/l	是	
石油类		0.28	5	mg/l	是										
动植物油		0.16	10	mg/l	是										
建湖县	建湖县城东污水处理厂	西塘河	2018-1-8	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温≤12度/一级A标准	20000	16000	16000	PH值	7.5	7.68	6-9	无量纲	是	
									生化需氧量	23.5	7.98	10	mg/L	是	
									总磷	2.1	0.46	0.5	mg/L	是	
									化学需氧量	133.3	23.9	50	mg/L	是	
									色度	32	8	30	mg/L	是	
									总汞	<0.00004	<0.00004	0.001	mg/L	是	
									总镉	<0.0001	<0.0001	0.01	mg/L	是	
									总铬	<0.004	<0.004	0.1	mg/L	是	
									六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	是	
									总砷	<0.004	<0.004	0.1	mg/L	是	
									总铅	<0.001	<0.001	0.1	mg/L	是	
									悬浮物	17	7	10	mg/L	是	
									阴离子表面	2.03	0.445	0.5	mg/L	是	
									粪大肠菌群	160000	800	10000	个/L	是	
氨氮	20.62	0.508	5	mg/L	是										
总氮	21.35	0.519	15	mg/L	是										
石油类	1.94	0.22	1	mg/L	是										
动植物油	3.02	0.34	1	mg/L	是										

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量(吨/天)	进口流量(吨/天)	出口流量(吨/天)	监测项目	进口浓度(mg/L)	出口浓度(mg/L)	标准限值(mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数
建湖县	建湖县污水处理有限公司	西塘河	2018-1-8	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温≤12度/一级A标准	30000	24000	24000	PH值	7.55	7.73	6-9	无量纲	是	
									生化需氧量	20.6	8	10	mg/L	是	
									总磷	2.4	0.43	0.5	mg/L	是	
									化学需氧量	120.9	28	50	mg/L	是	
									色度	16	6	30	mg/L	是	
									总汞	<0.00004	<0.00004	0.001	mg/L	是	
									总镉	<0.0001	<0.0001	0.01	mg/L	是	
									总铬	<0.004	<0.004	0.1	mg/L	是	
									六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	是	
									总砷	<0.004	<0.004	0.1	mg/L	是	
									总铅	<0.001	<0.001	0.1	mg/L	是	
									悬浮物	15	8	10	mg/L	是	
									阴离子表面	1.74	0.36	0.5	mg/L	是	
									粪大肠菌群	160000	300	10000	个/L	是	
									氨氮	16.71	0.524	5	mg/L	是	
总氮	17.5	0.586	15	mg/L	是										
石油类	1.41	0.2	1	mg/L	是										
动植物油	1.92	0.26	1	mg/L	是										
大丰市	大丰市城市污水处理有限公司(城北污水处理厂)	北中心河(大丰)	2018-1-12	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温≤12度/一级B标准	30000	28000	28000	PH值	6.85	7.27	6-9	无量纲	是	
									生化需氧量	70.3	12.7	20	mg/L	是	
									总磷	2.5	0.43	1	mg/L	是	
									化学需氧量	147	40.4	60	mg/L	是	
									色度	64	8	30	倍	是	
									总汞	0.000134	0.000127	0.001	mg/L	是	
									总镉	<0.002	<0.002	0.01	mg/L	是	
									总铬	<0.022	<0.022	0.1	mg/L	是	
									六价铬	0.006	<0.004	0.05	mg/L	是	
									总砷	0.0013	0.00064	0.1	mg/L	是	
									悬浮物	27	13	20	mg/L	是	
									阴离子表面	0.26	0.06	1	mg/L	是	
									粪大肠菌群	4200	1800	10000	个/L	是	
									氨氮	21.4	0.256	15	mg/L	是	
									总氮	23.7	13.3	20	mg/L	是	
氰化物(总)	<0.004	<0.004	0.5	mg/L	是										
石油类	0.1	0.04	3	mg/L	是										
动植物油	0.1	0.04	3	mg/L	是										

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量(吨/天)	进口流量(吨/天)	出口流量(吨/天)	监测项目	进口浓度(mg/L)	出口浓度(mg/L)	标准限值(mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数
大丰市	大丰市城市污水处理有限公司(开发区污水处理厂)	老斗龙港	2018-1-10	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温≤12度/一级B标准	50000	5000	5000	PH值	7.58	7.19	6-9	无量纲	是	
									生化需氧量	93.8	15.4	20	mg/L	是	
									总磷	1.24	0.26	1	mg/L	是	
									化学需氧量	171	45	60	mg/L	是	
									挥发酚	0.013	<0.01	0.5	mg/L	是	
									色度	128	16	30	倍	是	
									总汞	0.000176	0.000068	0.001	mg/L	是	
									总镉	0.024	<0.002	0.01	mg/L	是	
									总铬	<0.022	<0.022	0.1	mg/L	是	
									六价铬	0.008	<0.004	0.05	mg/L	是	
									总砷	0.00097	0.00022	0.1	mg/L	是	
									总铅	<0.029	<0.029	0.1	mg/L	是	
									悬浮物	16	9	20	mg/L	是	
									阴离子表面	0.29	0.06	1	mg/L	是	
									粪大肠菌群	3100	1600	10000	个/L	是	
									氨氮	12	0.522	15	mg/L	是	
									总氮	19.1	16.5	20	mg/L	是	
氰化物(总)	<0.004	<0.004	0.5	mg/L	是										
石油类	0.28	0.05	3	mg/L	是										
动植物油	0.26	0.06	3	mg/L	是										
大丰市	江苏联丰环保产业发展有限公司	生产河(大丰)	2018-1-9	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温≤12度/一级A标准	20000	1000	1000	PH值	7.51	7.13	6-9	无量纲	是	
									生化需氧量	46.4	10	10	mg/L	是	
									总磷	2.1	0.25	0.5	mg/L	是	
									化学需氧量	109	42.4	50	mg/L	是	
									色度	16	8	30	倍	是	
									总汞	0.000056	0.00003	0.001	mg/L	是	
									总镉	<0.002	<0.002	0.01	mg/L	是	
									总铬	<0.022	<0.022	0.1	mg/L	是	
									六价铬	0.009	<0.004	0.05	mg/L	是	
									总砷	0.00205	0.00137	0.1	mg/L	是	
									悬浮物	14	8	10	mg/L	是	
									阴离子表面	0.33	0.06	0.5	mg/L	是	
									粪大肠菌群	3500	1000	1000	个/L	是	
									氨氮	24.8	2.05	8	mg/L	是	
									总氮	25.1	4.17	15	mg/L	是	
									氰化物(总)	<0.004	<0.004	0.5	mg/L	是	
									石油类	0.22	0.07	1	mg/L	是	
动植物油	0.2	0.06	1	mg/L	是										

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量(吨/天)	进口流量(吨/天)	出口流量(吨/天)	监测项目	进口浓度(mg/L)	出口浓度(mg/L)	标准限值(mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数
大丰市	联合环境水处理(大丰)有限公司	王港	2018-1-11			40000	24000	24000	阴离子表面	0.31	0.05		mg/L		
									粪大肠菌群	3500	1800		mg/L		
									总氮	61.5	21.2		mg/L		
									动植物油	1.53	0.15		mg/L		
									氰化物(总)	0.219	0.024	0.5	mg/L	是	
									石油类	2.01	0.2	5	mg/L	是	
									氨氮	33.3	1.37	15	mg/L	是	
									PH值	7.32	7.06	6-9	无量纲	是	
									生化需氧量	211	16.1	20	mg/L	是	
									总磷	0.55	0.25	0.5	mg/L	是	
									化学需氧量	395	51.6	80	mg/L	是	
									色度	256	8	50	倍	是	
									总汞	0.00209	0.000078	0.05	mg/L	是	
									总镉	0.02	0.005	0.1	mg/L	是	
									总铬	<0.022	<0.022	1.5	mg/L	是	
									六价铬	0.01	<0.004	0.5	mg/L	是	
总砷	0.00217	0.00117	0.5	mg/L	是										
总铅	<0.029	<0.029	1	mg/L	是										
悬浮物	30	13	70	mg/L	是										