

### 盐城市2018年11月国控企业污染源废水监测数据审核表

行政区	企业名称	行业名称	受纳水体	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	生产负荷 (%)	监测点流量 (吨/天)	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
亭湖区	盐城福汇纺织有限公司	棉、化纤印染精加工	新洋港	出水口	纺织染整工业水污染物排放标准	/现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放	2018-11-21			苯胺类	0.22	1	mg/L	是		
						悬浮物				16	100	mg/L	是			
						阴离子表面活性				0.09		mg/L				
						氨氮				0.885	20	mg/L	是			
						PH值				6.81	6-9	无量纲	是			
						生化需氧量				12.1	50	mg/L	是			
						总磷				0.12	1.5	mg/L	是			
						化学需氧量				34	200	mg/L	是			
响水县	江苏富星纸业有限公司	机制纸及纸板制造	灌河	外排口	江苏省接管企业标准	/盐城市/响水华清污水处理有限公司接管标准	2018-11-20	50	12168	色度	0	80	倍	是		
										PH值	7.14		无量纲			
										生化需氧量	472	500	mg/L	是		
										总磷	0.026	8	mg/L	是		
										化学需氧量	1112	1200	mg/L	是		
										悬浮物	58	200	mg/L	是		
										氨氮	12.4	35	mg/L	是		
										总氮	27.2	70	mg/L	是		
响水县	江苏联化科技有限公司	化学农药制造	灌河	外排口	江苏省接管企业标准	/盐城市/盐城市化工园区污水处理厂接管标准（试行）	2018-11-20	30	591	二甲苯	<0.05		mg/L			
										苯胺类	0.82	1	mg/L	是		
										悬浮物	57	400	mg/L	是		
										硝基苯类	<0.2	2	mg/L	是		
										氨氮	23	50	mg/L	是		
										石油类	0.315	20	mg/L	是		
										PH值	7.48	6-9	无量纲	是		
										磷酸盐（以P计）	1.25	2	mg/L	是		

行政区	企业名称	行业名称	受纳水体	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	生产负荷 (%)	监测点流量 (吨/天)	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
										化学需氧量	172	500	mg/L	是		
										挥发酚	0.45	0.5	mg/L	是		
										甲苯	<0.05	0.1	mg/L	是		
滨海县	江苏美灯纸业有限公司	纸制品制造	黄海	废水总排口	制浆造纸工业水污染物排放标准	/2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业	2018-11-20	33.3	23.3	PH值	8.03	6-9	无量纲	是		
										总磷	0.162	0.8	mg/L	是		
										化学需氧量	55.3	90	mg/L	是		
										色度	5	50	倍	是		
										悬浮物	21	30	mg/L	是		
										氨氮	1.04	8	mg/L	是		
									单位产品基准排	672						
盐城开发区	东风悦达起亚汽车有限公司(二厂)	汽车整车制造	西潮河	污水处理站排放口	污水排入城镇下水道水质标准	/采用二级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合B级的规定	2018-11-22			总磷	4.93	8	mg/L	是		
					氨氮	17.4				45	mg/L	是				
				污水综合排放标准	/1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准	石油类				1.11	20	mg/l	是			
					化学需氧量	175				500	mg/l	是				
					悬浮物	31				400	mg/l	是				
					PH值	7.92				6-9	无量纲	是				
盐城开发区	东风悦达起亚汽车有限公司(三厂)	汽车整车制造	西潮河	涂装车间排口	污水综合排放标准	/1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准	2018-11-23			总铅	<0.2	1	mg/L	是		
					总镍	<0.01				1	mg/L	是				
				污水处理站排放口	污水排入城镇下水道水质标准	/采用二级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合B级的规定				氨氮	4.32	45	mg/L	是		
					总磷	5.46				8	mg/L	是				
					化学需氧量	24				500	mg/l	是				
					悬浮物	15				400	mg/l	是				
					总锌	<0.05				5	mg/l	是				
					石油类	0.02				20	mg/l	是				
					PH值	7.78				6-9	无量纲	是				
									PH值	7.71	6-9	无量纲	是			
									磷酸盐(以P计)	0.16	2	mg/L	是			

行政区	企业名称	行业名称	受纳水体	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	生产负荷 (%)	监测点流量 (吨/天)	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
大丰市	大丰海嘉诺药业有限公司	化学药品原药制造	黄海	排放口	江苏省接管企业标准	/盐城市/盐城市化工园区污水处理厂接管标准（试行）	2018-11-22	80	300	化学需氧量	432	500	mg/L	是		
										挥发酚	0.01	0.5	mg/L	是		
										甲苯	<0.005	0.1	mg/L	是		
										悬浮物	26	400	mg/L	是		
										氨氮	24.5	50	mg/L	是		
大丰市	大丰鑫源达化工有限公司	油墨及类似产品制造	黄海	排放口	江苏省接管企业标准	/盐城市/盐城市化工园区污水处理厂接管标准（试行）	2018-11-22	80	200	PH值	7.04	6-9	无量纲	是		
										磷酸盐（以P计）	1.77	2	mg/L	是		
										化学需氧量	166	500	mg/L	是		
										悬浮物	30	400	mg/L	是		
										氨氮	0.51	50	mg/L	是		
大丰市	大丰跃龙化学有限公司	其他专用化学产品制造	黄海	排放口	江苏省接管企业标准	/盐城市/盐城市化工园区污水处理厂接管标准（试行）	2018-11-22	80	400	PH值	7.24	6-9	无量纲	是		
										磷酸盐（以P计）	1.44	2	mg/L	是		
										化学需氧量	414	500	mg/L	是		
										悬浮物	24	400	mg/L	是		
										氨氮	1.96	50	mg/L	是		
大丰市	江苏博汇纸业有限公司	机制纸及纸板制造	黄海	排放口	江苏省接管企业标准	/盐城市/江苏博汇纸业有限公司	2018-11-23	80	15000	生化需氧量	1996	500	mg/L	否	3	
										总磷	7.39	1	mg/L	否	6.4	
										化学需氧量	6940	1200	mg/L	否	4.8	
										悬浮物	42	1000	mg/L	是		
										氨氮	21.9	5	mg/L	否	3.4	
大丰市	江苏丰山集团股份有限公司	化学农药制造	黄海	排放口	江苏省接管企业标准	/盐城市/盐城市化工园区污水处理厂接管标准（试行）	2018-11-22	80	4000	PH值	7.11	6-9	无量纲	是		
										磷酸盐（以P计）	0.68	2	mg/L	是		
										化学需氧量	300	500	mg/L	是		
										悬浮物	39	400	mg/L	是		
										氨氮	24.4	50	mg/L	是		
大丰市	江苏	其他	黄海	排放口	江苏省接管企业标准	/盐城市/盐城市化工园区污水处理厂接管标准（试行）	2018-11-22	80	4000	化学需氧量	6470	5000	mg/L	否	0.3	
										苯	<0.005	10	mg/L	是		
										甲苯	<0.005	3	mg/L	是		

行政区	企业名称	行业名称	受纳水体	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	生产负荷(%)	监测点流量(吨/天)	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
大丰市	海力化工有限公司	有机化学原料制造	黄海	排放口	江苏省接管企业标准	/盐城市/江苏海力化工有限公司	2018-11-23	80	6000	二甲苯	<0.005	0.5	mg/L	是		
										甲醛	0.135	3	mg/L	是		
										悬浮物	29	1500	mg/L	是		
										氨氮	219	100	mg/L	否	1.2	
										石油类	30.8	10	mg/L	否	2.1	
大丰市	江苏海兴化工有限公司	有机化学原料制造	黄海	排放口	江苏省接管企业标准	/盐城市/江苏海兴化工有限公司	2018-11-23	80	19000	总磷	0.25	8	mg/L	是		
										化学需氧量	1540	4000	mg/L	是		
										悬浮物	26	2000	mg/L	是		
										氨氮	27.6	30	mg/L	是		
										氯离子	7600	7000		否	0.1	
大丰市	江苏辉丰生物农业股份有限公司	化学农药制造	黄海	排放口	江苏省接管企业标准	/盐城市/盐城市化工园区污水处理厂接管标准(试行)	2018-11-22	80	1000	PH值	7.8	6-9	无量纲	是		
										磷酸盐(以P计)	1.66	2	mg/L	是		
										化学需氧量	406	500	mg/L	是		
										挥发酚	0.012	0.5	mg/L	是		
										四氯乙烯	<0.00003	0.1	mg/L	是		
										甲苯	<0.005	0.1	mg/L	是		
										氯苯	<0.005	0.2	mg/L	是		
										甲醛	0.162	1	mg/L	是		
										悬浮物	33	400	mg/L	是		
										氨氮	6.52	50	mg/L	是		
大丰市	江苏和丰制铁新材料科	钢压延加工	黄海	排放口	污水综合排放标准	/1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准	2018-11-27		300	PH值	7.22	6-9	无量纲	是		
										化学需氧量	226	500	mg/l	是		
										悬浮物	27	400	mg/l	是		
										石油类	1.4	20	mg/l	是		
大丰市	江苏金羚纤维素纤维有限公司	棉、化纤纺织加工	王港	总排放口	化学工业主要水污染物排放标准	/精细化工及其它/一级标准	2018-11-23	80	9000	总锌	0.316		mg/L			
										氨氮	0.178	15	mg/L	是		
										PH值	7.09	6-9	无量纲	是		
										生化需氧量	23.4	20	mg/L	否	0.2	
										磷酸盐(以P计)	0.06	0.5	mg/L	是		

行政区	企业名称	行业名称	受纳水体	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	生产负荷(%)	监测点流量(吨/天)	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
	限公司									化学需氧量	78	80	mg/L	是		
										悬浮物	23	70	mg/L	是		
大丰市	江苏腾龙生物药业有限公司	化学农药制造	黄海	排放口	江苏省接管企业标准	/盐城市/盐城市化工园区污水处理厂接管标准(试行)	2018-11-23	80	100	PH值	7.11	6-9	无量纲	是		
										磷酸盐(以P计)	1.41	2	mg/L	是		
										化学需氧量	48	500	mg/L	是		
										苯	<0.005	0.1	mg/L	是		
										甲苯	<0.005	0.1	mg/L	是		
										氨氮	5.45	50	mg/L	是		
大丰市	江苏瑞科医药科技有限公司	化学药品原药制造	黄海	排放口	江苏省接管企业标准	/盐城市/盐城市化工园区污水处理厂接管标准(试行)	2018-11-22	80	1000	PH值	7.74	6-9	无量纲	是		
										磷酸盐(以P计)	0.28	2	mg/L	是		
										化学需氧量	378	500	mg/L	是		
										挥发酚	0.011	0.5	mg/L	是		
										甲苯	<0.005	0.1	mg/L	是		
										氯苯	<0.005	0.2	mg/L	是		
										悬浮物	30	400	mg/L	是		
										阴离子表面活性	0.75	20	mg/L	是		
										氨氮	0.944	50	mg/L	是		
										氟化物	11	10	mg/L	否	0.1	
										石油类	1.45	20	mg/L	是		
										动植物油	1.18	100	mg/L	是		
大丰市	江苏兄弟维生素有限公司	有机化学原料制造	黄海	排放口	江苏省接管企业标准	/盐城市/盐城市化工园区污水处理厂接管标准(试行)	2018-11-23	80	3400	PH值	6.98	6-9	无量纲	是		
										磷酸盐(以P计)	0.56	2	mg/L	是		
										化学需氧量	496	500	mg/L	是		
										悬浮物	25	400	mg/L	是		
										氨氮	17.8	50	mg/L	是		
大丰市	盐城汇百实业有限公司	其他专用化学产品制造	黄海	排放口	江苏省接管企业标准	/盐城市/盐城市化工园区污水处理厂接管标准(试行)	2018-11-22	80		PH值	7.15	6-9	无量纲	是		
										磷酸盐(以P计)	1.09	2	mg/L	是		
										化学需氧量	263	500	mg/L	是		
										PH值	7.83	6-9	无量纲	是		
										生化需氧量	71.8	80	mg/L	是		
										总磷	0.91	4	mg/L	是		
										化学需氧量	289	300	mg/L	是		
										色度	512	100	mg/L	否	4.1	

行政区	企业名称	行业名称	受纳水体	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	生产负荷(%)	监测点流量(吨/天)	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
大丰市	丰华盛皮革有限公司	皮革制品制造	黄海	排放口	加工工业水污染物排放标准	/自2016年1月1日起, 现有企业执行表2限值/间接排放/制革企业	2018-11-22	80	1400	总铬	0.02	1.5	mg/L	是		
										六价铬	0.003	0.1	mg/L	是		
										悬浮物	23	120	mg/L	是		
										氨氮	0.188	70	mg/L	是		
										硫化物	<0.005	1	mg/L	是		
										动植物油	0.38	30	mg/L	是		
										氯离子	3990	4000		是		