

盐城市中心城区声环境功能区划分方案

为贯彻落实《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发〔2010〕144号）和《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）有关要求，改善城市环境质量，维护居民生活、学习和工作场所的安静，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和生态环境部、省生态环境厅有关要求，结合我市实际，对盐城市中心城区声环境功能区进行划分，制定本方案。

一、适用范围

本区划方案划分了盐城市中心城区范围的声环境功能区类别。

本区划方案适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）和环境噪声排放标准规定的各类区域。按区域的使用功能特点和环境质量要求，声环境功能区分为五种类型（0、1、2、3、4类）。

各种类型的区域描述具体见表1。

表 1 声环境功能区分类

声功能区类型		区域描述
0类		康复疗养区等特别需要安静的区域
1类		以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域
2类		以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域
3类		以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域
4类	4a类	高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域
	4b类	铁路干线两侧区域

各种类型的环境噪声限值见表 2。

表 2 环境噪声限值

单位：dB (A)

声环境功能区类别		时段	昼间	夜间
0类			50	40
1类			55	45
2类			60	50
3类			65	55
4类	4a类		70	55
	4b类		70	60

本区划方案包括区划文本和区划图，方案文本和区划图应同时对照使用。

二、区划范围

本次声环境功能区调整划分范围以《盐城市城市总体规划（2013-2030）》规划范围为依据，以中心城区为范围进行划分。

《盐城市城市总体规划（2013-2030）》中心城区范围：西南至盐淮高速公路，西北至盐靖高速公路及新洋港，东至南洋镇界

与沈海高速公路，面积约 433 平方公里。

本次声功能区划分以中心城区范围为基础，以《盐城市城市总体规划（2013-2030）》中心城区规划图为底图进行划分。声环境划分总面积约 192.09 平方公里（包括 1 类声环境功能区面积 48.76 平方公里、2 类声环境功能区面积 80.86 平方公里、3 类声环境功能区面积 62.47 平方公里；不包括公共绿地 14.58 平方公里、生态绿地 119.56 平方公里、防护绿地 3.87 平方公里、弹性用地 0.24 平方公里、河流水域 56.28 平方公里、特殊用地 0.19 平方公里、包括南洋机场在内的道路和农用地 46.19 平方公里），在中心城区规划建设范围内。

机场周围区域受飞机通过（起飞、降落、低空飞行）噪声的影响不适用于本区划。机场周围区域内除飞机外的交通运输、工业生产、建筑施工和社会生活噪声源，应执行其所在本区划声环境功能区对应的噪声排放标准；飞机降落与地面滑行过程中产生的噪声，执行《机场周围飞机噪声环境标准》（GB 9660）要求。

机场周围区域指机场周围受飞机通过（起飞、降落、低空飞越）噪声影响的区域，以经批准的相关环境影响评价文件中所确定的区域为准。

三、区划结果

本区划划定盐城市中心城区声环境功能区共分 4 大类，其中 1 类区域面积 48.76 平方公里；2 类声环境功能区面积 80.86 平方公里；3 类声环境功能区面积 62.47 平方公里；4 类区域为盐城

市中心城区内主要主干道、快速路、高速公路、铁路等两侧一定距离范围内区域，另外还包括公交综合枢纽、公路客运枢纽、铁路客运枢纽、铁路货运枢纽范围。

本区划没有划定 0 类声环境功能区。

3.1 1 类声环境功能区

划定 1 类声环境功能区面积 48.76 平方公里，以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公等用地性质为主，执行昼间 55dB (A)、夜间 45dB (A) 的环境噪声限值标准。划分结果见表 3。

表 3 1 类区一览表

声环境功能区边界或范围规定	规划主要用地性质	声环境功能区面积 (平方公里)
北至北环路、南至盐青路、东至范公路、西至人民路	居住用地	2.20
北至皮岔河、南至新洋港、东至串场河、西至镇西路	居住用地	1.87
北至大庆路、西至 204 国道、南至东进路、东至小马沟 (不包括农用地)	居住用地、郊野公园	1.67
北至新洋港、南至世纪大道、西至西环路、东至串场河、解放路	居住用地	6.25
北至盐渎路、南至纬十四路 (蓝海路)、西至西环路、东至解放路	教育科研用地	2.60
北至至纬十四路 (蓝海路)、南至纬十五路 (学海路)、西至西环路、东至科教路		
北至串场河、南至青年路、西至解放路、东至串场河	居住用地	1.36
北至世纪大道、南至新都路、西至解放路、东至人民路	行政办公、文化设施用地	0.56
北至盐渎路、南至纬九路 (海阔路)、西至人民路、东至串场河	居住用地	0.68
北至建军路、南至青年路、西至串场河、东至范公路	居住、教育科研用地	2.88
北至新洋港、南至新都路、西至通榆河、东至希望大道 (不包括农用地)	居住、教育科研用地	3.94
北至小新河、南至世纪大道、西至东环路、东至峨嵋山路	居住、教育科研用地	4.79

声环境功能区边界或范围规定	规划主要用地性质	声环境功能区面积 (平方公里)
北至南纬路 (海洋路)、南至南环路、西至吴抬路、东至西环路 (不包括农用地)	居住、教育科研用地	1.93
盐龙湖西侧和南侧郊野公园	公园绿地	7.25
北至迎宾大道、南至世纪大道、西至范公路、东至天山路郊野公园	公园绿地	2.47
北至新洋港、南至黄海路、西至东环路、东至九华山路郊野公园	居住、公园绿地	7.68
北至西潮河、南至新春河、西至普陀山路、东至沈海高速郊野公园	公园绿地	0.63

3.2 2类声环境功能区

划定2类声环境功能区面积80.86平方公里,以商业金融、集市贸易,或者居住、商业、工业混杂等用地性质为主,执行昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的环境噪声限值标准。划分结果见表4。

表4 2类区一览表

声环境功能区边界或范围规定	规划主要用地性质	声环境功能区面积 (平方公里)
北至蟒蛇河、南至世纪大道、西至飞翔路 (龙兴路)、东至高新路 (不包括西至新冈河、东至火炬路 (华锐路)、北至青年路、南至世纪大道)	居住、工业、商业混杂	6.88
北至东进路、南至新都路、西至204国道、东至西环路	居住、物流仓储混杂	10.06
北至新都路、南至南纬路 (海洋路)、西至吴抬路、东至西环路 (不包括农用地)	居住、工业、商业混杂	4.35
北至新洋港、西、南至串场河、东至小洋河	居住、商业混杂	3.91
北至世纪大道、南至盐渎路、西至西环路、东至解放路	居住、行政办公、商业混杂	2.28
北至青年路、南至世纪大道、西至解放路、东至串场河	居住、商业混杂	2.04
北至新都路、南至盐渎路、西至解放路、东至串场河	居住、商业混杂	1.35
北至盐渎路、南至南环路、西至解放路、东至人民路	居住、商业混杂	2.16

声环境功能区边界或范围规定	规划主要用地性质	声环境功能区面积 (平方公里)
北至新洋港、南至建军路、西至小洋河、东至范公路	居住、商业混杂	3.30
北至新洋港、南至黄海路、西至大新河、东至新洋港(不包括生态绿地)	镇建设用地	0.63
北至小新河、南至世纪大道、西至希望大道、东至东环路	居住、商业混杂	1.82
北至世纪大道、南至盐渎路、西至希望大道、东至峨嵋山路	居住、商业混杂	10.03
北至新洋港、南至盐渎路、西至峨嵋山路、东至沈海高速公路(不包括农用地)	居住、镇建设用地	5.37
步凤镇	镇建设用地	1.75
北至黄海路、南至331省道、西至经六路、东至新民河	居住、商业混杂	2.51
北至新华路、西至绿城路、南至北环路、东至范公路	居住、工业、商业混杂用地	1.53
北至中舍河、南至赣江路、东至峨嵋山路、西至希望大道	居住、商业混杂用地	2.52
北至新洋港、南至大庆路、西至204国道、东至西环路	居住、商业、工业混杂用地	2.43
北至大庆路、西至小马沟、南至东进路、东至西环路(不包括农用地)	居住用地、工业混杂用地	1.31
北至世纪大道、南至新都路、西至人民路、东至串场河	居住、商业金融混杂用地	0.68
北至南环路、南至盐淮高速、西至科技路、东至开放大道	居住、商业金融混杂用地	6.4
北至海红路、南至新盐大道、西至西环路、东至科技路	居住、商业、工业混杂用地	
北至青年路、南至新都路、西至串场河、东至范公路	居住、工业混杂用地	3.24
北至新都路、南至南纬路(海洋路)、西至串场河、东至开放大道	居住、商业混杂用地	0.61
北至纬九路(海阔路)、南至南环路、西至人民路、东至串场河	居住、商业混杂用地	2.49
北至新都路、南至海洋路、西至开放大道、东至文港路	居住、工业混杂用地	1.21

3.3 3类声环境功能区

划定3类声环境功能区面积62.47平方公里，以工业生产、仓储物流等用地性质为主，执行昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的环境噪声限值标准。划分结果见表5。

表5 3类区一览表

声环境功能区域边界或范围规定	规划主要用地性质	声环境功能区面积 (平方公里)
西至新冈河、东至火炬路(华锐路)、北至青年路、南至世纪大道	工业用地	3.32
北至盐靖高速公路、西至204国道、南至北环路、东至绿城路(不包括农用地)	工业、仓储物流用地	4.68
北至盐靖高速公路、西至绿城路、南至新华路、东至范公路	仓储物流用地	0.85
北至新都路、南至南纬路(海洋路)、西至204国道、东至吴拾路(不包括农用地)	仓储物流、工业用地	2.60
北至新都路、南至新盐大道、西至通榆河、东至希望大道	工业、仓储物流用地	10.63
北至迎宾大道、南至小新河、西至希望大道、东至峨嵋山路	工业用地	4.09
北至盐溱路、南至乌江路、西至希望大道、东至峨嵋山路	工业、仓储物流用地	3.77
北至赣江路、南至新盐大道、西至希望大道、东至峨嵋山路(不包括农用地)	工业、仓储物流用地	9.07
北至盐溱路、南至新盐大道、西至峨嵋山路、东至沈海高速公路(不包括农用地)	工业、仓储物流用地	4.55
北至黄海路、南至331省道、西至沈海高速、东至经六路	工业、仓储物流用地	7.99
北至世纪大道、南至盐淮高速、西至凤凰西路、东至盐靖高速	工业用地	7.98
北至纬十四路(蓝海路)、南至南环路、西至西环路、东至解放路	工业用地	0.63
北至南环路、南至海红路、西至西环路、东至科技路	工业用地	0.99
北至新都路、南至南纬路(海洋路)、西至文港路、东至范公路	工业用地	1.32

3.4 4类声环境功能区

4类区分为4a和4b类区，包括交通干线道路、内河航道、铁路干线等及其两侧区域。

1、道路交通干线两侧区域的划分

若临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，将第一排建筑物面向道路一侧的区域划为4a类标准适用区域。

若临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，将道路红线外一定距离内的区域划为4a类标准适用区域。距离的确定方法如下：

相邻区域为1类标准适用区域，距离为55米；

相邻区域为2类标准适用区域，距离为40米；

相邻区域为3类标准适用区域，距离为25米。

2、内河航道两侧区域的划分

根据河道两侧建筑物形式和相邻区域的噪声区划类型，将河堤护栏或堤外坡脚外一定距离以内的区域划为4a类标准适用区域，划分方法参照道路交通干线两侧区域的划分方法。

3、铁路干线两侧区域的划分

铁路干线两侧交通用地边界线外一定距离内的区域划为4b类标准适用区域，划分方法参照道路交通干线两侧区域的划分方法。

3.4.1 4a类声环境功能区

4a类区包括交通干线道路、内河航道及其两侧区域、公交

综合枢纽、公路客运枢纽，执行昼间 70dB (A)、夜间 55dB (A) 的环境噪声限值标准。

表 6 4a 类区一览表

声环境功能区类别	类型	道路名称	起点	终点	相邻功能区	4 类功能区间距 (米)
4a 类	主干路	新业路	204 国道	范公路	3	25
		新洋路	204 国道	范公路	3	25
		黄海路	镇西路	盐马路	1	55
			盐马路	沈海高速	2	40
			沈海高速	226 省道	3	25
		建军路	盐马路	人民路	2	40
			人民路	通榆运河	北侧 2 类、南侧 1 类	北侧 40、南侧 55
		迎宾大道	通榆运河	希望大道	1	55
			希望大道	峨嵋山路	3	25
			峨嵋山路	沈海高速	2	40
			沈海高速	226 省道	3	25
		八河路	凤凰南路	204 国道	2	40
		大庆路	西环路	范公路	1	55
			小马沟	西环路	2	40
			204 国道	小马沟	北侧 2 类、南侧 1 类	北侧 40、南侧 55
		青年路	西环路	小马沟	2	40
			小马沟	盐靖高速	1	55
			盐靖高速	火炬路 (华锐路)	2	40
			火炬路 (华锐路)	新冈河	北侧 2 类、南侧 3 类	北侧 40、南侧 25
			新冈河	凤凰南路	2	40
		软件大道	凤凰南路	新冈河	2	40
			新冈河	火炬路 (华锐路)	3	25
			火炬路 (华锐路)	204 国道	2	40
		东进路	204 国道	小马沟	北侧 1 类、南侧 2 类	北侧 55、南侧 40
			小马沟	西环路	2	40
			西环路	解放路	1	55
			解放路	串场河	2	40
			串场河	范公路	2	40

声环境功能区类别	类型	道路名称	起点	终点	相邻功能区	4类功能区间距 (米)
4a类	主干路	世纪大道	西环路	解放路	北侧1类、南侧2类	北侧55、南侧40
			解放路	人民路	北侧2类、南侧1类	北侧40、南侧55
			人民路	范公路	2	40
			通榆河	希望大道	1	55
			希望大道	东环路	2	40
			东环路	峨嵋山路	北侧1类、南侧2类	北侧55、南侧40
			峨嵋山路	九华山路	2	40
		新都路	204国道	吴拾路	北侧2类、南侧3类	北侧40、南侧25
			吴拾路	解放路	2	40
			解放路	人民路	北侧1类、南侧2类	北侧55、南侧40
			人民路	文港路	2	40
			文港路	范公路	北侧2类、南侧3类	北侧40、南侧25
			范公路	希望大道	北侧1类、南侧3类	北侧55、南侧25
			希望大道	普陀山路	2	40
		盐渎路	204国道	吴拾路	3	25
			吴拾路	西环路	2	40
			西环路	解放路	北侧2类、南侧1类	北侧40、南侧55
			解放路	人民路	2	40
			人民路	串场河	北侧2类、南侧1类	北侧40、南侧55
			串场河	文港路	2	40
			文港路	希望大道	3	25
		盐渎路	希望大道	普陀山路	北侧2类、南侧3类	北侧40、南侧25
			204国道	凤凰南路	3	25
		南纬路 (海洋路)	204国道	吴拾路	3	25
			吴拾路	西环路	北侧2类、南侧1类	北侧40、南侧55
			西环路	解放路	1	55
			解放路	通榆运河	2	40
		赣江路	通榆运河	希望大道	3	25
			希望大道	峨嵋山路	北侧2类、南侧3类	北侧40、南侧25
			峨嵋山路	普陀山路	3	25
		步湖大道	开创路 (西环路)	科技路	3	25
			科技路	范公路	2	40
		新盐大道	解放路	通榆运河	2	40
			通榆运河	五台山路	3	25
			五台山路	普陀山路	北侧3类、南侧2类	北侧25、南侧40
		火炬路	八河路	青年路	2	40
			青年路	世纪大道	西侧3类、东侧2类	西侧25、东侧40
			世纪大道	盐渎路	3	25

声环境功能区类别	类型	道路名称	起点	终点	相邻功能区	4类功能区间距(米)
4a类	主干路	吴拾路	大庆路	东进路	1	55
			东进路	新都路	2	40
			新都路	南环路	西侧3类、东侧2类	西侧25、东侧40
		镇西路	大庆路	东进路	1	55
			东进路	盐渎路	2	40
		开创路	盐渎路	南纬路(海洋路)	2	40
			南纬路(海洋路)	南环路	1	55
		解放路	人民路	黄海路	2	40
			黄海路	建军路	2	40
			建军路	沿河路	2	40
			沿河路	大庆路	1	55
			大庆路	青年路	1	55
			青年路	世纪大道	西侧1类、东侧2类	西侧55、东侧40
			世纪大道	新都路	西侧2类、东侧1类	西侧40、东侧55
			新都路	盐渎路	2	40
			盐渎路	纬十四路(蓝海路)	西侧1类、东侧2类	西侧55、东侧40
			纬十四路(蓝海路)	南环路	西侧3类、东侧2类	西侧25、东侧40
			南环路	新盐大道	2	40
		人民路	盐靖高速	北环路	3	25
			北环路	新洋港	1	55
			新洋港	潮声路	2	40
			潮声路	建军路	2	40
		人民路	建军路	串场河	2	40
			串场河	青年路	1	55
			青年路	世纪大道	2	40
			世纪大道	新都路	西侧1类、东侧2类	西侧55、东侧40
			新都路	盐渎路	2	40
			盐渎路	纬九路	西侧2类、东侧1类	西侧40、东侧55
			纬九路	新盐大道	2	40
		开放大道	新业路	新华路	3	25
			新华路	北环路	2	40
			北环路	新洋港	1	55
			新洋港	建军路	2	40
			建军路	青年路	1	55
			青年路	南环路	2	40

声环境功能区类别	类型	道路名称	起点	终点	相邻功能区	4类功能区间距 (米)
4a类	主干路	文港路	潮声路	建军路	2	40
			建军路	青年路	1	55
			青年路	新都路	2	40
			新都路	海阔路	西侧2类、东侧3类	西侧40、东侧25
		天山路	黄海路	新都路	1	55
			新都路	新盐大道	3	25
		希望大道	黄海路	小新河	西侧1类、东侧3类	西侧55、东侧25
			小新河	新都路	西侧1类、东侧2类	西侧55、东侧40
			新都路	盐渎路	西侧3类、东侧2类	西侧25、东侧40
			盐渎路	乌江路	3	25
			乌江路	赣江路	西侧3类、东侧2类	西侧25、东侧40
			赣江路	新盐大道	3	25
		五台山路	黄海路	小新河	3	25
			小新河	世纪大道	1	55
			世纪大道	盐渎路	2	40
			盐渎路	乌江路	3	25
			乌江路	赣江路	2	40
			赣江路	新盐大道	3	25
		峨嵋山路	黄海路	小新河	西侧3类、东侧2类	西侧25、东侧40
			小新河	世纪大道	1	55
			世纪大道	盐渎路	2	40
			盐渎路	新盐大道	3	25
		经四路	黄海路	世纪大道	3	25
		新风路	人民路	范公路	3	25
		新龙路	人民路	范公路	3	25
		新富路	人民路	范公路	1	55
		盐青路	人民路	红城路	1	55
		绿城路	新风路	新华路	3	25
			新华路	北环路	西侧3类、东侧2类	西侧25、东侧40
			北环路	盐青路	1	55
		新城路	新风路	北环路	3	25
			北环路	盐青路	1	55
		荣城路	新洋路	北环路	3	25
			北环路	盐青路	1	55
		大李路	龙安路	盐渎路	1	55
		飞翔路	龙安路	盐渎路	2	40
		振兴路	龙门路	世纪大道	2	40
			世纪大道	规划支路	3	25
		高新路	龙安路	世纪大道	2	40
			世纪大道	盐渎路	3	25
		新洋路	经四路	经六路	3	25
			经六路	226省道	2	40

声环境功能区类别	类型	道路名称	起点	终点	相邻功能区	4类功能区间距 (米)
4a类	主干路	纬二路	经一路	新民路	3	25
		纬四路	经一路	226省道	3	25
		经一路	黄海路	世纪大道	3	25
		经二路	黄海路	世纪大道	3	25
		经六路	226省道	世纪大道	3	25
		新民路	新洋路	世纪大道	3	25
		潮声路	解放路	范公路	2	40
		毓龙路	西环路	盐马路	1	55
			盐马路	范公路	2	40
		腾飞路	204国道	小马沟	1	55
			小马沟	西环路	2	40
			西环路	人民路	1	55
		鹤翔路	204国道	盐马路	1	55
		鹿鸣路	204国道	西环路	2	40
			西环路	解放路	1	55
			解放路	戴庄路	2	40
		开元路	204国道	解放路	2	40
		聚亨路	日月路	文港路	2	40
			文港路	范公路	3	25
		万胜二路	204国道	吴拾路	3	25
			吴拾路	西环路	2	40
		纬九路 (海阔路)	204国道	吴拾路	3	25
			吴拾路	西环路	2	40
			西环路	解放路	1	55
			解放路	人民路	2	40
			人民路	申场河	北侧1类、南侧2类	北侧55、南侧40
			申场河	文港路	2	40
		文盛路	204国道	西环路	1	55
		园林大道	解放路	滨河路	2	40
		纬十四路 (蓝海路)	204国道	科技路	1	55
			科技路	解放路	北侧1类、南侧3类	北侧55、南侧25
			解放路	滨河路	2	40
		纬十五路	文昌路	西环路	1	55
			西环路	科技路	北侧1类、南侧3类	北侧55、南侧25
			科技路	解放路	3	25
			解放路	滨河路	2	40

声环境功能区类别	类型	道路名称	起点	终点	相邻功能区	4类功能区间距 (米)
4a类	主干路	新河路	开创路	解放路	2	40
			解放路	人民路	1	55
			人民路	滨河路	2	40
		园中路	开创路	解放路	2	40
			解放路	滨河路	1	55
		文明路	双元路	东进路南 环路	1	55
			东进路	南纬路 (海洋路)	2	40
			南纬路 (海洋路)	南环路	1	55
		神州路	沿河南路	南纬路 (海洋路)	2	40
			南纬路 (海洋路)	步湖大道	1	55
		盐马路	204国道	世纪大道	1	55
			世纪大道	开元路	2	40
		日月路	开元路	盐渎路	2	40
		南北景观 大道	盐渎路	纬十四路	1	55
		胜利路	聚亨路	南环路	2	40
		戴庄路	东进路	盐渎路	2	40
			盐渎路	纬九路	1	55
			纬九路	纬十五路	2	40
		康居路	纬九路 (海阔路)	步湖大道	2	40
		滨河路	盐渎路	纬九路	1	55
			纬九路	步湖大道	2	40
		新西门路	建军路	串场河	2	40
			串场河	腾飞路	1	55
		迎宾路	人民路	串场河	2	40
			串场河	青年路	1	55
			青年路	世纪大道	2	40
		六合路	大庆路	青年路	1	55
			青年路	新都路	2	40
			新都路	聚亨路	2	40
		新园路	世纪大道	新都路	1	55
			新都路	新墩路	3	25
		东升路	潮声路	建军路	2	40

声环境功能区类别	类型	道路名称	起点	终点	相邻功能区	4类功能区间距(米)
4a类	主干路	飞驰大道	天山路	希望大道	1	55
			希望大道	峨嵋山路	3	25
			峨嵋山路	普陀山路	2	40
		新南路	希望大道	东环路	2	40
			东环路	峨嵋山路	1	55
			峨嵋山路	九华山路	2	40
		松江路	天山路	希望大道	1	55
			希望大道	九华山路	2	40
		嫩江路	希望大道	普陀山路	2	40
		长江路	希望大道	普陀山路	2	40
		岷江路	东环路	普陀山路	3	25
		乌江路	天山路	希望大道	3	25
			希望大道	峨嵋山路	北侧3类, 南侧2类	北侧25, 南侧40
			峨嵋山路	普陀山路	3	25
		珠江路	天山路	五台山路	3	25
		湘江路	天山路	普陀山路	3	25
		漓江路	天山路	普陀山路	3	25
		松花江路	天山路	普陀山路	3	25
		钱塘江路	天山路	普陀山路	3	25
		长亭路	迎宾大道	亭湖大道	1	55
		泰山路	迎宾大道	小新河	3	25
			小新河	盐渎路	2	40
			盐渎路	乌江路	3	25
			乌江路	赣江路	2	40
			赣江路	漓江路	3	25
		黄山路	迎宾大道	小新河	3	25
			小新河	盐渎路	2	40
			盐渎路	乌江路	3	25
			乌江路	赣江路	2	40
			赣江路	钱塘江路	3	25
		跃进路	迎宾大道	小新河	3	25
			小新河	世纪大道	1	55
			世纪大道	嫩江路	2	40
		嵩山路	乌江路	赣江路	2	40
			赣江路	漓江路	3	25
			南环路	钱塘江路	3	25
		崂山路	迎宾大道	盐渎路	2	40
			盐渎路	赣江路	3	25
		普陀山路	迎宾大道	盐渎路	2	40
			盐渎路	新盐大道	3	25

声环境功能区类别	类型	道路名称	起点	终点	相邻功能区	4类功能区间距(米)
4a类	快速路	范公路	盐靖高速	新华路	3	25
			新华路	北环路	2	40
			北环路	新洋港	1	55
			新洋港	建军路	2	40
			建军路	青年路	1	55
			青年路	新都路	2	40
			新都路	南环路	3	25
		青年路	世纪大道	东进路	2	40
			东进路	青年路	1	55
			204国道	小马沟	1	55
			小马沟	西环路	2	40
			西环路	解放路	1	55
			解放路	范公路	北侧1类、南侧2类	北侧55、南侧40
			范公路	希望大道	1	55
			希望大道	东环路	2	40
			东环路	九华山路	1	55
			九华山路	经六路	3	25
		经六路	226省道	2	40	
		西环路	蟒蛇河大桥南侧	新洋港	1	55
			新洋港	世纪大道	西侧2类、东侧1类	西侧40、东侧55
			世纪大道	盐渎路	2	40
			盐渎路	南纬路(海洋路)	西侧2类、东侧1类	西侧40、东侧55
			南纬路(海洋路)	纬十五路(学海路)	1	55
			纬十五路(学海路)	盐徐高速盐城南出口	3	25
		南环路	西环路	科技路	3	25
			科技路	解放路	北侧3类、南侧2类	北侧25、南侧40
			解放路	开放大道	2	40
			开放大道	天山路	1	55
			天山路	沈海高速	3	25
		东环线	新洋港桥	黄海路	2	40
			黄海路	小新河	3	25
			小新河	世纪大道	西侧2类、东侧1类	西侧40、东侧55

声环境功能区类别	类型	道路名称	起点	终点	相邻功能区	4类功能区间距(米)	
4a类	快速路	东环线	世纪大道	盐渎路	2	40	
			盐渎路	乌江路	3	25	
			乌江路	赣江路	2	40	
			赣江路	南环路	3	25	
		黄海路东延	黄海路、 开发大道 交叉口	东环路	2	40	
		机场线	东环路	机场滨水 矮桥段	1	55	
	高速公路	世纪大道西延	盐靖高速 盐城西出口	西环路	2	40	
		盐靖高速	通榆河	盐淮高速	/	/	
		沈海高速	新洋港	盐淮高速	/	/	
			盐淮高速	蟒蛇河	沈海高速	/	/
	公交综合枢纽	盐城综合 客运枢纽 公交枢纽	/	/	/	/	
		汽车客运北 站公交枢纽	/	/	/	/	
		汽车客运南 站公交枢纽	/	/	/	/	
		汽车客运西 站公交枢纽	/	/	/	/	
		汽车客运东 站公交枢纽	/	/	/	/	
		老城商业中 心公交枢纽	/	/	/	/	
		行政中心 公交枢纽	/	/	/	/	
		河东中心 公交枢纽	/	/	/	/	
		城南商务中 心(职教园 区)公交枢纽	/	/	/	/	
西南盐都中 心公交枢纽		/	/	/	/		
河东亭湖中 心公交枢纽		/	/	/	/		

声环境功能区类别	类型	道路名称	起点	终点	相邻功能区	4类功能区间距(米)
4a类	公交综合枢纽	高新产业园区中心(青年西路)公交枢纽	/	/	/	/
		环保产业园区中心公交枢纽	/	/	/	/
		高职园区中心公交枢纽	/	/	/	/
		城北片区中心公交枢纽	/	/	/	/
		体育中心公交枢纽	/	/	/	/
	公路客运枢纽	盐城综合客运枢纽	/	/	/	/
		盐城汽车客运南站	/	/	/	/
		盐城汽车客运北站	/	/	/	/
		盐城汽车客运东站	/	/	/	/
		盐城汽车客运西站	/	/	/	/
	内河航道	通榆河	盐靖高速	盐淮高速	/	/
		新洋港	沈海高速	九里窑	/	/
		盐邵线	登瀛桥	盐淮高速	/	/
		盐宝线	龙冈盐邵线河口	盐淮高速	/	/
		冈沟河	蟒蛇河	盐淮高速	/	/

注：轨道交通、其他快速路、主次干路建成后按照“相邻区域为1类标准适用区域，距离为55米；相邻区域为2类标准适用区域，距离为40米；相邻区域为3类标准适用区域，距离为25米。”划分为4a类声环境功能区；公交综合枢纽、公路客运枢纽范围内为4a类声环境功能区。

3.4.2 4b类声环境功能区

4b 类区包括铁路干线道路及其两侧区域、铁路客运枢纽、铁路货运枢纽等，执行昼间 70dB (A)、夜间 60dB (A) 的环境噪声限值标准。

表 7 4b 类区一览表

声环境功能区类别	类型	道路名称	起点	终点	相邻功能区	4 类功能区间距 (米)	面积 (平方公里)
4b	铁路	沿海高速铁路	盐靖高速	盐淮高速	/	/	/
		新长铁路	盐靖高速	盐淮高速	/	/	
		连盐铁路	盐靖高速	盐淮高速	/	/	
	铁路客运枢纽	盐城站	/	/	/	/	0.42
	铁路货运枢纽	盐城北站	/	/	/	/	

注：规划的铁路线路和铁路枢纽建成后按照表 4.4-1 划分距离内为 4b 类声环境功能区；铁路客运枢纽、铁路货运枢纽范围内为 4b 类声环境功能区。

四、其他划分要求

(一) 划分优先等级：1 类区、2 类区、3 类区划分的区域中包括 4 类区的，执行 4 类区；划分为 4b 类区与 4a 类区有重叠的部分，执行 4b 类区。

(二) 各功能区的环境噪声 L_{eq} 值有 5~20dB 之差，为处理这一功能区的毗邻问题，规定：

(1) 边界附近的开发、改建项目要确保高标准功能区一侧的敏感点达标；

(2) 加强低标准边界侧的噪声治理，尽量不因低标准功能区噪声源的存在而影响高标准功能区的标准实施。规划部门在审批过程中也应留足噪声防护距离。

(三) 声环境功能区标准提高区域内的固定声源，在本划分方案实施一年后执行新控制标准。

(四) 在建、已批建或规划已确定的交通干线，按交通干线性质，确定其周边区域执行相应功能区类别。

(五) 用地现状与城市总体规划用途相差较大的区域，以用地现状作为依据。

(六) 对相同类型区划单元，声环境功能区类别应保持一致。

(七) 交通干线建设规划未实施前应按照当前声环境功能区类别管理，规划实施后实时调整为 4 类区。

(八) 本方案未尽事宜，参照有关法律、法规和规章的相关条款执行。

五、附则

(一) “昼间”和“夜间”的时间划分：

昼间：6:00~22:00，夜间：22:00~6:00。

(二) 本区划自 2021 年 5 月 1 日起施行。1995 年 4 月 24 日发布的《盐城市人民政府关于印发盐城市市区环境噪声标准适用区域划分调整方案的通知》(盐政发〔1995〕92 号)同时废止。

六、附图

盐城市中心城区声环境功能区划分总图。



盐城市中心城区声环境功能区划图

